



LIETUS ŪDENS NOTEKAS AIZSARGREŽĢIS



Kīmiskais enkurs Thermax 12.


Ēnkurošanas dziļums un tā iestrāde mūra sienā atbilstoši efektīvajam stiprinājuma vietas dziļumam, un būvizstrādājuma ražotāja apstiprinātai montāžas tehnoloģijai



Lietus ūdens noteka un notekas gals

Aizsargrežģa rāmis (elementi 2gab) rūpniecisks krāsojums atbilstoši izstrādātajai krāsu pasei, stiprināts dekoratīvā apmetuma daļā ar ķīmiskajiem enkuriem.

Aizsargrežģa dekoratīvie vertikālie elementi (elementi 7gab) rūpnieciskais krāsojums atbilstoši izstrādātajai krāsu pasei, stiprināts pie aizsargrežģa rāmja.



FOTOFIKSĀCIJAS:



Iestrādājamo būvizrādājumu savienojumu vietām, stūriem, malām un stiprinājumiem jābūt iestrādātiem tā, lai tie neatdītū traumu vai savainojumu riskus ēkas lietotājiem. Ja būvizrādājumu tehnoloģiski nav iespējams iestrādāt tā, lai tas neradītū bīstamības, tad attiecīgās vietās paredzēt stiprināt drošības uzlīkas, kas novērš ēkas lietotājiem traumu risku.

PIEZĪMES

1. Par nosacīto augstuma atzīmi 0.000 pieņemts zemes līmenis pie ēkas ieejas. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citās mērvienībās.
2. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt visus izmērus un mērķēdes. Raksturīgos izmērus nenolaiņt rasējumu pamatojoties uz mērogu, šaubu gadījumā vērsties pie būvprojekta autora.
3. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt vismas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas šķeres vai nelīdzena virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana..Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi.
4. Darbus veikt pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijās. Jebkuras atkāpes no saskaņota būvprojekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām;
5. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
6. IZVĒLĒTOS UN MINĒTOS BŪVIZTRĀDĀJUMUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR EKVIVALENTIEM CITU RAŽOTĀJU PIEDĀVĀTIEM MATERIĀLIEM, KAS PĒC RAŽOTĀJU APSTIPRINĀTĀJAM RAKSTUROJOŠĀM IPŠĀBĀM UN KVALITĀTES IR EKVIVALENTI VAI LABĀKI.

 	<p>pasūtītājs: VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912 Juridiskā adrese: „Smiltaini”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913</p>	
	<p>būvobjekta adrese: VSAC “Zemgale”, “Ziedkalnes 3”, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026</p>	<p>īguma nr.: Nr. VSACZemga /2020/1.16.1-27 datums: 3.12.2020.</p>