


FASĀDE ASĪ 1-4 UN FASĀDES KRĀSU PASE



Esošajās fasādes apgaismojuma vietās
stiprināt jaunus gaismas ķermeņus virs
fasādes apdares.

Betona tekne lietus ūdens novadīšanai,
Izvietota zem lietus ūdens notekām.
Betona teknes garums $L=1200\text{m}$

Betona tekne lietus ūdens novadīšanai,
izvietota zem lietus ūdens notekām.
Betona teknes garums $L=1200\text{m}$

FASĀDES KRĀSU PASE

Nr.	Toņa paraugs	Toņa nosaukums	Ēkas daļa	Apdares veids	Būvizrādājuma prasības
1		SILBONIT 010 HA SUPERBIANCO	Ēkas ārsiena	Masā tonētas apdares plāksnes	APDARES PLĀKSNES- matēta virsma, masā tonēts; antigrafiti pārklājums; UV staru aizsardzība.
2		SILBONIT 011 HA PIETRA	Ēkas ārsiena	Masā tonētas apdares plāksnes	
3		SILBONIT 060 HC ROSSO	Ēkas ārsiena	Masā tonētas apdares plāksnes	
4		0872 (Pēc Baumit Life krāsu kataloga)	Ēkas cokols	Dekoratīvais apmetums	SKĀRDS- materiāla biezums 0.6mm; PURAL pārklājums; rūpnieciskais krāsojums.
5		RAL 7016 (RR2H3) Antracīts	Skārda palodzes	Rūpnieciskais krāsojums	
6		PELĒKS	lieejas lievenis	betons, bruģis	

PIRMS FASĀDES SILTINĀŠANAS UN APDARES DARBIEM!

1. No fasādes apdares plākšņu ražotāja/izpildītāja saņemot karkasa izvietojuma shēmu (t.sk. būvēlementu saraksts), ko sagatavojuš un ir apstiprinājuš sertificēti inženieris. Karkasa izvietojuma shēmu saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
2. Atbilstoši fasādes apdares plākšņu ražotāja/izpildītāja ieteikumiem ir iespējama plākšņu optimizācija. Apdares plākšņu optimizācijas plānu un izvietojumu saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
3. Veikt dibelņu un enkuru izraušanas testu.

UZMANĪBU!

1. Pirms visa apjoma dekoratīvā apmetuma tonēšanas, veikt parauga 50x50cm uzklāšanu un krāsu paraugu saskaņošanu ar pasūtītāju un autoruzraugu.
2. Pirms fasādes apdares plākšņu pasūtījuma veikšanas, uzrādīt plākšņu paraugus un atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu.
3. Izvēlētos un minētos būvmateriālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc ražotāju apstiprinātajām raksturojošām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.

  <p>SIA „Grand Eko”, Reģ. Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ. Nr. 9000-R T.: 29522522; Adrese: Pulkas iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007</p>	<p>pasūtītājs: VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912 Juridiskā adrese: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913</p>																						
	<p>būvobjekta adrese: VSAC “Zemgale”, "Ziedkalnes 3", Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026</p>	<p>Iguma nr.: Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27</p> <p>datums: 3.12.2020.</p>																					
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projekta vad.:</td> <td>Jānis Empelis</td> <td></td> <td>23.12.2020</td> </tr> <tr> <td>Izstrādāja:</td> <td>Jānis Empelis</td> <td></td> <td>23.12.2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Izstrādāja:</td> <td>Madara Žeikare</td> <td></td> <td>23.12.2020</td> </tr> </table>					Projekta vad.:	Jānis Empelis		23.12.2020	Izstrādāja:	Jānis Empelis		23.12.2020					Izstrādāja:	Madara Žeikare		23.12.2020	<p>būvobjekta nosaukums: Gulāmkorpusa ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, "Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490 002 0029 002)</p> <p>fasējuma nosaukums: Fasāde asīs 1-4 un fasādes krāsu pase</p>		
Projekta vad.:	Jānis Empelis		23.12.2020																				
Izstrādāja:	Jānis Empelis		23.12.2020																				
Izstrādāja:	Madara Žeikare		23.12.2020																				
<p>arhīva reģ. nr.: VSAC Ziedkalnes 3.dvds</p>		<p>fasējuma nr.: AR-7</p>	<p>mērogs: 1:100</p>	<p>caur. lpp nr.:</p>																			