


BĒŅIŅU GRĪDAS SILTINĀŠANA UN KOKA LAIPU IERĪKOŠANA



ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS:



APDARES APZĪMĒJUMI:

P1 Bēniņu pārseguma papildus siltināšanu veic ar beramo akmens vati Paroc BLT9 ($\lambda \leq 0.041 \text{ W/mK}$) b=300mm pēc materiāla rukuma. Ieklāšanas blīvums $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ (vai ekvivalents). Zem siltumizolācijas ieklāt tvaika barjeru "SIGA-Majpell 5" (vai ekvivalents). Tvaika barjeras savienojuma vietas pārlīmēt ar "SIGA-Rissan" līmlentu (vai ekvivalents). Siltinājuma ugunsreakcijas klase A1.

PIEZĪMES

1. Par nosacīto augstuma atzīmi 0.000 pieņemts zemes līmenis pie ēkas ieejas. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt visus izmērus un mērķēdes. Raksturīgos izmērus nenolasīt rasējumā pamatojoties uz mērogu, šaubu gadījumā vērsties pie būvprojekta autora.
3. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas sāķeres vai nelīdzzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi.
4. Darbus veikt pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas. Jebkuras atkāpes no saskaņota būvprojekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
5. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
6. IZVĒLĒTOS UN MINĒTOS BŪVIZTRĀDĀJUMUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR EKVIVALENTIEM CITU RAŽOTĀJU PIEDĀVĀTIEM MATERIĀLIEM, KAS PĒC RAŽOTĀJU APSTIPRINĀTAJĀM RAKSTUROJOŠĀM ĪPAŠĪBĀM UN KVALITĀTES IR EKVIVALENTI VAI LABĀKI.

<div><div>GRAND EKO</div><div><div>SIA „Grand Eko”, Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R T: 29522522; Adrese: Pulkas iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007</div></div></div>				<div><div>pasūtītājs:</div><div>VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912 Juridiskā adrese: „Smiltaini”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913</div></div>	
<div><div>Projekta vad.:</div><div>Jānis Empelis</div><div>23.12.2020</div></div>				<div><div>būvobjekta adrese:</div><div>VSAC "Zemgale", "Ziedkalnes 3", Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026</div></div>	
<div><div>Izstrādāja:</div><div>Jānis Empelis</div><div>23.12.2020</div></div>				<div><div>līguma nr.:</div><div>Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27</div><div><div>datums:</div><div>3.12.2020.</div></div></div>	
<div><div>Izstrādāja:</div><div>Madara Žeikare</div><div>23.12.2020</div></div>				<div><div>būvobjekta nosaukums:</div><div>Gulāmkorpusa ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, "Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490 002 0029 002)</div></div>	
<div><div>arhīva reģ. nr.:</div><div>VSAC Ziedkalnes 3.dwg</div></div>				<div><div>rasējuma nosaukums:</div><div>Bēniņu grīdas siltināšana un koka laipu ierīkošana</div></div>	
<div><div>arhīva reģ. nr.:</div><div>VSAC Ziedkalnes 3.dwg</div></div>				<div><div>arhīva reģ. nr.:</div><div>AR-21</div></div>	
<div><div>mērogs:</div><div>1:10</div></div>				<div><div>mērogs:</div><div>1:10</div></div>	
<div><div>caur. lpp nr.:</div><div></div></div>				<div><div>caur. lpp nr.:</div><div></div></div>	